

**2025-2026 全日本スキー連盟 フリースタイルスキー
ハーフパイプ(HP)&スロープスタイル(SS)ビックエア(BA)種目
A-D ランク強化指定選手技術評価基準**

フリースタイルスキー ハーフパイプ・スロープスタイル・ビックエア種目において、オリンピック、世界選手権、ワールドカップ、Jr 世界選手権、ユースオリンピック、コンチネンタルカップ等国際大会におけるメダル獲得及び入賞を目的とした強化指定選手として活動する意思がある選手に対し、本評価基準にて映像審査を行う。

技術評価を満たした選手は SAJ 及びフリースタイルスキー ハーフパイプ・スロープスタイル・ビックエアチームの規定規則を理解し、同意した上で、正式に 25/26 フリースタイルスキー ハーフパイプ・スロープスタイル・ビックエア種目強化指定選手に認定する。

【技術評価の対象となる選手】＊①、②いずれかに該当する選手

①25/26 フリースタイルスキー ハーフパイプ・スロープスタイル(ビックエア)種目強化指定選手選考基準を満たした選手。

② 技術評価基準にて、B ランク(18 歳以下)強化指定選手、D ランク(FIS 登録年齢未満)強化指定選手選考に臨む選手。

【審査方法】

全日本スキー連盟フリースタイルスキー ハーフパイプ・スロープスタイル・ビックエアチームスタッフによる映像審査。

過去 3 年以内に撮影された各トリックの動画をファイルサーバーなどにアップロードし、指定の宛先に URL をメールにて送付する。

送り先・問い合わせ先メールアドレス：japanfshpssba@gmail.com

【審査期間】

2025 年 4 月末日までに上記メールアドレスまで送信。

※技術が評価に満たないと判定された場合であっても再挑戦できるよう早めの動画送信を推奨。

【審査結果通知】

メール送信後 4 日以内を目処に担当よりメールにて返信する。5 日以上返信がない場合はメールを再送すること。

【注意事項】

※映像審査は選手の技量を超えるようなトリックへの挑戦を求めるものではなく、あくまで自身でコントロールできる範囲でのトリック実施を前提とする。

※映像撮影時に負った怪我や用具の破損等については全日本スキー連盟及びフリースタイルスキー ハーフパイプ・スロープスタイルチームは一切の責任を負わないものとし、選手及び選手のコーチ、保護者の責任において映像撮影を行う事。

【トリック表記解説】

L=レフトサイド

R=ライトサイド

Sw=スイッチ

3D=コーク、ミスティ、ロデオ、バイオ、オービット等

Dub=ダブル(※回転軸の指定無し)

@=アーリーウープ(HP)

AF=エアトゥフェイキー

F=フラットスピン(HP)

Flr=フレア(HP)

B=バックサイド(SS)

F=フロントサイド(SS)

SwLip=スイッチリップオン(SS)

SwTail=スイッチテールオン(SS)

Fx=フロントサイドスイッチアップ(SS)

Bx=バックサイドスイッチアップ(SS)

,=次のトリックが続く場合表記

/=トリック名の区切り

【HP 種目 A ランク強化指定選手技術評価基準】

■ 女子 HP 種目

L540/R540/ L@540/R@540/ LFlr540/RFlr540/LF540/RF540

SwL540/SwR540/ SwL@540/SwR@540/SwL@F540/SwR@F540

L720/R720/SwL720/SwR720/L900/R900

【1】上記トリックのうち、4 トリック以上を、高さ 1.5m 以上(リップに立っている人物の目線ほどの高さ)で、クラブが認められる空中姿勢かつ、転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地でハーフパイプにて成立させており、うち 2 つのトリックは 720 以上の回転である事。(900 以上の回転数に関してはクラブ無しでも可。)

例)①L540mg ②RFlr540jg ③L720sg ④SwR720mg

または

【1】上記トリックのうち、3 トリック以上をハーフパイプにて高さ 2m 以上(リップに立っている人を飛び越えるほどの高さ)で、クラブが認められる空中姿勢かつ、転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地で連続して成立させている事。(うち 1 つのトリックは 720 以上の回転である事。)

例)①L540mg ②RFlr540sg ③L720sg

【2】ハーフパイプでのストレートエアの高さが 2.5m 以上(リップに立っている人を完全に飛び越えるほどの高さ)であること。

【基準クリア条件】

上記 【1】【2】の基準を満たしている事。

※1 高さはハーフパイプのリップから飛び出た際、体の部位の一番低い位置を高さの基準とする。

※2 上記トリックリストに記載のない技術評価同等のトリックに関しては別途考慮する。

例) 高さ 2m 以上の AFor@3+クラブ、高さ 3m 以上の@+クラブ、高さ 3,5m 以上のストレート+クラブなど

■男子 HP 種目

LF540/RF540/L@540/SwL@540/SwR@540/SwLF540/SwRF540

SwL720/SwR720/L900/R900/SwL900/SwR900/L1080/

R1080/SwL1080/SwR1080

LDub900/RDub900/SwLDub900/SwRDub900

LDub1080/RDub1080/SwLDub1080/SwRDub1080/LDub1260/RDub1260

【基準クリア条件】

【1】上記トリックのうち、L1080、R1080、SwL1080、SwR1080、Dub900、Dub1080、Dub1260のいずれか 2 つを含む、5 トリック以上をハーフパイプにて、高さ 2.5m 以上(リップに立った人を完全に飛び越える高さ)でグラブが認められる空中姿勢かつ、転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地で成立させている事。

例)①R900tg ②L1080ltg ③SwR900mg ④SwL1080tg⑤RDub1260sg

もしくは、

【2】上記トリックのうち、6 トリック以上をハーフパイプにて、高さ 3m 以上(リップに立った人が見上げる高さ)、グラブが認められる空中姿勢かつ、転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地で成立させている事。

例)①L900tg ②R1080mg ③SwL900jg ④SwL@F540sg ⑤SwR@F540jg ⑥SwR900sg

【基準クリア条件】

上記 【1】 か 【2】 いずれかの基準を満たしている事。

※1 高さはハーフパイプのリップから飛び出た際、体の部位の一番低い位置を高さの基準とする。

※2 上記トリックリストに記載のない技術評価同等のトリックを関しては別途考慮する。

例)高さ 3.5m 以上の AF+グラブ及び@3+グラブ及び高さ 3m 以上の Sw ストレート+グラブ、高さ 3m 以上のブリングバック系トリック及びロック系トリック及び新しい軸の 3D トリックなど

【HP 種目 B ランク(22 歳以下)強化指定選手及び D ランク強化指定選手(23 歳以上)技術評価基準】

■女子HP 種目

L540/R540/L@540/R@540 LFlr540/RFlr540/LF540/RF540

SwL540/SwR540/SwL@540/SwR@540/L720/R720/SwL720/SwR720/ L900/R900

【1】 上記トリックのうち、L720、R720、SwL720、SwR720 のいずれか 1 つを含む、3 トリック以上をハーフパイプにて、クラブが認められる空中姿勢かつ、転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地で成立させている事。(720 以上の回転数に関してはクラブ無しでも可。)

例)①L540mg ②RFlr540sg ③L720

【2】 ハーフパイプ内でのストレートエアの高さは 1.5m 以上(リップに立っている人の目線ほどの高さ)であること。

【基準クリア条件】

上記 【1】 【2】 の基準を満たしている事。

※1 高さはハーフパイプのリップから飛び出た際、体の一番低い部位を高さの基準とする。

※2 上記トリックリストに記載のない技術評価同等のトリックに関しては別途考慮する。

■男子HP 種目

LF540/RF540/L@F540/R@F540/SwL@F540/SwR@F540/L720/R720/SwL720/SwR720

L900/R900/SwL900/SwR900

L1080/R1080 SwL1080/SwR1080

Dub900/Dub1080/Dub1260

【1】 上記トリックのうち、L900、R900、SwL720、SwR720、L1080、R1080 のいずれか 2 つを含む、4 トリック以上をハーフパイプ内のジャンプで、高さ 1.5m 以上(リップに立っている人の目線ほどの高さ)、クラブが認められる空中姿勢かつ、転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地で成立させている事。

例)①L900 ②R1080 ③SwL720 ④L@F540

【2】 ハーフパイプ内でのストレートエアの高さは 2m 以上であること。(リップに立っている人を飛び越えるほどの高さ)

【基準クリア条件】

上記 【1】 【2】 の基準を満たしている事。

※1 高さはハーフパイプのリップから飛び出た際、体の一番低い部位を高さの基準とする。

※2 上記トリックリストに記載のない技術評価同等のトリックに関しては別途考慮する

【HP 種目 D ランク指定選手(22 歳以下)技術評価基準】

■女子 HP 種目

L540/R540/L@540/R@540/LFlr540/RFlr540/LF540/RF540

SwL540/SwR540/SwL@540/SwR@540/L720/R720/SwL720/SwR720

【1】上記トリックのうち、3 トリック以上をハーフパイプにて転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地にて成立させている事。

例)①L540 ②RFlr540 ③L720

【2】ハーフパイプでのストレートエアの高さは 1.5m 以上(リップに立っている人の目線ほどの高さ)であること。

【基準クリア条件】

上記 【1】【2】の基準を満たしている事。

※1 高さはハーフパイプのリップから飛び出た際、体の部位の一番低い位置を高さの基準とする。

※2 上記トリックリストに記載のない技術評価同等のトリックに関しては別途考慮する。

■男子HP 種目

LFlr540/RFlr540/LF540/RF540/L@F540/R@F540/SwL@F540/SwR@F540

L720/R720/SwL720/SwR720/L900/R900/SwL900/SwR900/L1080/R1080

【1】上記トリックのうち、4 トリック以上をハーフパイプにて、クラブが認められる空中姿勢かつ、転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地にて成立させている事。(うち1つのトリックは720以上の回転である事。)

例)①L900sg ②R720mg ③SwL720jg④RFlr540mg

【2】ハーフパイプでのストレートエアの高さは 2m 以上であること。(リップに立っている人を飛び越えるほどの高さ)

【基準クリア条件】

上記 【1】【2】の基準を満たしている事。

※1 高さはハーフパイプのリップから飛び出た際、体の部位の一番低い位置を高さの基準とする。

※2 上記トリックリストに記載のない技術評価同等のトリックに関しては別途考慮する。

【HP 種目 D ランク強化指定選手(FIS 登録年齢未満)技術評価基準】

■女子HP 種目

L540/R540/L720/R720/L@540/R@540/LFlr540/RFlr540/LF540/RF540
SwL540/SwR540/SwL@540/SwR@540

【1】上記トリックのうち、2 トリック以上をハーフパイプにて、転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地で成立させている事。

例)①L540 ②SwL540

【2】ハーフパイプでのストレートエアの高さは 1m 以上(リップを完全に飛び出た高さ)であること。

【基準クリア条件】

上記 【1】【2】の基準を満たしている事。

※1 高さはハーフパイプのリップから飛び出た際、体の部位の一番低い位置を高さの基準とする。

※2 上記トリックリストに記載のない技術評価同等のトリックに関しては別途考慮する。

■男子HP 種目

L540/R540/LF540/RF540/ L@F540/R@F540/LFlr540/RFlr540/SwL@F540/SwR@F540
L720/R720/SwL540/SwR540/ L900/R900/SwL900/SwR900

【1】上記トリックのうち、3 トリック以上をハーフパイプにて、クラブが認められる空中姿勢かつ転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地で成立させている事。
(720 以上の回転数に関してはクラブ無しでも可)

例)①LFlr540sg ②R540mg ③SwL720

【2】ハーフパイプでのストレートエアの高さは 1.5m 以上(リップに立っている人の目線ほどの高さ)であること。

【基準クリア条件】

上記 【1】【2】の基準を満たしている事。

※1 高さはハーフパイプのリップから飛び出た際、体の部位の一番低い位置を高さの基準とする。

※2 上記トリックリストに記載のない技術評価同等のトリックに関しては別途考慮する。

【SS 種目 A ランク強化指定選手技術評価基準】

■女子 SS 種目

【エアパート】

【1】3 方向 540 以上のトリックを成立させており、そのうち 2 方向は 720 以上のトリックを成立させている事。

上記をリップ～ランディングの傾斜のはじまりが 18 メートル以上のキッカーで実施している事。

例)①L720ltg ②R540mg ③SwL720sg

または、

【1】3 方向 540 以上のトリックを成立させており、そのうち 2 方向は 720 以上でトリックを成立させている事。 また 1 方向は 900 以上のトリックを成立させていること。

上記をリップ～ランディングの傾斜のはじまりが 15 メートル以上のキッカーで実施している事)

例)①L720ltg ②R540mg ③SwL720sg ④L900ltg

【2】 連続する 15m 以上の 2 つのジャンプにて、540 以上の回転から 540 以上の回転の連続したジャンプが行うことができ、かつこの 2 つのジャンプはそれぞれ異なる左右の回転方向でトリックを成立させている事。

例)①L540mg②SwR540tg

全てのジャンプトリックは、クラブが認められる空中姿勢かつ、転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地にて成立させている事。

【ジブパート】

【1】 サイドインダウンレール

Fx,B270/Fx,F270/Bx,F270/270on/SwTail270on/SwLip270on/SwLip,Fx,B270/SwLip,Fx,F270/SwTail,Fx,B270/SwTail,Fx,F270

上記 トリックのうち 3 トリック以上を転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地にて成立させている事。そのうち 1 つはスイッチからのトリック、または逆足前のコンボトリック、または逆方向の 270 以上のスピニンである事。

例) ①Fx,B270 ②270on ③SwLip,Fx,B270

【2】 ストレートレール or アップレール or フラットダウンレール or ダブルダウンレール
B450/F450/270on/Sw270on/Fx,B270/Fx,F270/Bx,F270/

SwTail270on/SwLip270on/SwLip,Fx,B270/SwLip,Fx,F270/SwTail,Fx,B270/SwTail,Fx,F270

上記トリックのうち、B450/F450/270on の 3 トリック及びもう 1 トリックは
スイッチからのトリック、または逆足前のコンボトリック、または逆方向の 270 以上のス
ピンインのトリックを転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地にて成
立させている事。

例)①B450 ②F450 ③270on ④SwLip,Fx,F270

【基準クリア条件】

★エアパート 【1】 【2】、ジブパート 【1】 【2】 全ての基準を満たしている事

※上記トリックリストに記載のない技術評価同等のトリックに関しては別途考慮する。

※レールは鉄製のものに限る。

■男子 SS 種目

【エアパート】

【1】 3 方向 Dub1260 以上のトリックを成立させており、2 方向は 1440 以上のトリックを成立させている事。 1 方向は 1620 以上のトリックを成立させている事。

例)①SwRDub1260jg ②RDub1440mg ③SwLDub1620tg

【2】 連続する 2 つのジャンプにて、Dub1260 以上の回転から Dub1440 以上の回転の連続したジャンプが行うことができ、かつこの 2 つのジャンプはそれぞれ異なる左右の回転方向でトリックを成立させている事。

※全てのジャンプトリックは、クラブが認められる空中姿勢かつ、転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地にて成立させている事。

例)①RDub1269mg ②SwLDub1440tg

【ジブパート】

【1】 ストレートレール or アップレール or キャノンレール

B630/F630/Fx,B450/Bx,F450/270on,F630/Sw270on,B630/3DB450/3DF450

上記 に記載のトリックのうち 2 トリック以上を転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地にて成立させている事。

例)①270on,F630 ②Sw270onB630

【2】 レール(形状指定なし)

3 方向以上の 270on を成立させており、うち 2 方向は 450on 以上を転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地にて成立させている事。

例)①L270on ②R270on ③Sw R270on ④L450on ⑤SwL450on

【3】 サイドインダウンレール

2 方向の 270 以上のスピン on からのプレッツェル 450off 以上を転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地にて成立させている事。

例)①L270on,B450 ②SwR270on,F450

【基準クリア条件】

エアパート 【1】 【2】、ジブパート 【1】 【2】 【3】 全ての基準を満たしている事。

※上記トリックリストに記載のない技術評価同等のトリックに関しては別途考慮する。

※レールは鉄製のものに限る。

【SS 種目 B ランク強化指定選手(22 歳以下)及び D ランク指定選手(23 歳以上)技術評価基準】

■女子 SS 種目

【エアパート】

【1】 3 方向 540 以上のトリックを成立させており、そのうち 2 方向は 720 以上のトリックを成立させている事。

【2】 180 を成立させている事。

上記【1】【2】の項目をリップ～ランディング傾斜までが 12 メートル以上のキッカーにて実施している事。

例)①L720mg ②R540sg ③SwL720tg ④R180sg

※全てのジャンプトリックは、クラブが認められる空中姿勢かつ、転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地にて成立させている事。

【ジブパート】

【1】 レール（形状指定無し）

2 方向の 270on

例)①L270on ②SwR270on

【2】 レール（サイドインレール or アップレール）

Sw on F270 or B270

【3】 レール(形状指定無し)

F450 と B450

上記【1】【2】【3】をハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地にて成立させている事。

【基準クリア条件】

エアパート 【1】【2】、ジブパート 【1】【2】【3】全ての基準を満たしている事。

※上記トリックリストに記載のない技術評価同等のトリックに関しては別途考慮する。

※レールは鉄製のものに限る。

■男子 SS 種目

【エアパート】

【1】 3 方向 Dub1080 以上のトリックを成立させており、そのうち 2 方向は Dub1260 以上でトリックを成立させている事。うち 1 方向は Dub1440 以上であること。

例)①LDub1080sg ②RDub1260tg ③SwLDub1440mg

【2】 連続する 2 つのジャンプにて、Dub1080 以上の回転から Dub1080 以上の回転の連続したジャンプが行うことができ、かつこの 2 つのジャンプはそれぞれ異なる回転方向でトリックを成立させている事。

例)①LDub1080sg ②RDub1080tg

※全てのジャンプトリックは、クラブが認められる空中姿勢かつ、転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地にて成立させている事。

【ジブパート】

【1】 サイドインダウンレール

Fx,B450/Bx,F450/270on,B450/SwTail270on,B450/SwTail270on,F450/SwLip270on,F450/SwLip270on,B450/450onB270/450onF270/SwTail450on/SwLip450on

例)①Fx,B450 ②Bx,F450 ③270on,B450

【2】 ストレートレール or アップレール or キャノンレール

B630/F630/Fx,B450/Bx,F450/270on,F630/Sw270on,B630/3DB450/3DF450

例) ①Bx,F450 ②270on,F630 ③Sw270on,B630

上記 【1】 【2】 に記載のトリックのうち各項目 3 トリック以上を転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地にて成立させている事。

【1】 レール(形状指定なし)

3 方向以上の 270on を成立させており、うち 1 方向は 450on 以上を転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地にて成立させている事。

例)①L270on ②R270on ③SwL270on ④L450on

【基準クリア条件】

エアパート 【1】 【2】、ジブパート 【1】 【2】 【3】 全ての基準を満たしている事。

※上記トリックリストに記載のない技術評価同等のトリックに関しては別途考慮する。

※レールは鉄製のものに限る。

【SS 種目 D ランク指定選手(22 歳以下)技術評価基準】

■女子 SS 種目

【エアパート】

【1】 3 方向 540 以上のトリックを成立させており、そのうち 1 方向は 720 以上のトリックを成立させている事。

【2】 180 を成立させている事。

上記エアパートの【1】【2】の項目をリップ～ランディング傾斜までが 10 メートル以上のキッカーで成立させている事

例)①L540sg/②SwL540sg/③R720mg/④L180

※全てのジャンプトリックは、クラブが認められる空中姿勢かつ転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地にて成立させている事。

【ジブパート】

【1】 レール(形状指定なし)

F450 または B450

【2】 サイドインレール

Fx,B270/Fx,F270/Bx,F270/LiponF270/Lipon,B270/270on/SwTailon,F270/SwTailon,B270/SwLipon,F270/ SwLipon,B270

例) ①Fx,B270 ②Fx,F270 ③SwLipon,B270

上記ジブパート【1】のいずれか、【2】は記載トリックのうち 3 トリック以上を転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地にて成立させている事。

【基準クリア条件】

エアパート【1】【2】、ジブパート【1】【2】の全ての基準を満たしている事

※上記トリックリストに記載のない技術評価同等のトリックに関しては別途考慮する。

※レールは鉄製のものに限る。

■男子 SS 種目

【エアパート】

【1】 3 方向 900 以上のトリックを成立させている事。

例) 1.)①L900tg ②R900mg ③SwR900sg

【2】 2 方向 Dub900 以上のトリックを成立させており、そのうち 1 方向は Dub1080 以上である事。

例) ①LSwDub900mg ②RDub1080sg

※全てのジャンプトリックは、クラブが認められる空中姿勢かつ転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地にて成立させている事。

【ジブパート】

【1】 サイドインダウンレール

Fx,B450/Bx,F450/270onB270/SwTail270,B270 or F270/Swlip270,B270 or F270/450on

例)①Fx,B450 ②Bx,F450 ③270onB270

【2】 ストレートレール or アップレール or キャノンレール

F630/B630/ Fx,B450/Bx,F450/270,F450/Sw270,B450/3DB450/3DF450

例) ①Bx,F450 ②270,F450 ③Sw270,B450

上記 【1】 【2】 に記載のトリックのうち各項目 3 トリック以上を転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地にて成立させている事。

【3】 レール(形状指定なし)

2 方向以上の 270on を成立させており、うち 1 方向は 450on 以上を転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地にて成立させている事。

例)①L270on ②SwR270on ③L450on

【基準クリア条件】

エアパート 【1】 【2】、ジブパート 【1】 【2】 【3】 の全ての基準を満たしている事

※上記トリックリストに記載のない技術評価同等のトリックに関しては別途考慮する。

※レールは鉄製のものに限る。

【SS 種目 D ランク指定選手(FIS 登録年齢未満)技術評価基準】

■女子 SS 種目

【エアパート】

3 方向 540 以上のトリックを成立させていること。

例)①L540 /②SwL540 /③R720

または

2 方向 540 以上のトリックを成立させており、そのうち 1 方向は 720 以上でトリックを成立させている事。(リップ～ランディング傾斜までが 10 メートル以上のキッカーである事)

例)①L540 ②R720

全てのジャンプトリックは、グラブの認められる空中姿勢かつ、転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地にて成立させている事。

【ジブパート】

レール (形状指定なし)

Fx,B270/Fx,F270/Bx,F270/270on/ Sw270on/B450/F450

例)①270on ②Sw270on ③B450

上記に記載のトリックのうち 3 トリック以上を転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地にて成立させている事。(うち 1 つのトリックは B450 または F450 のいずれかである事)

【基準クリア条件】

★エアパート、ジブパートの全ての基準を満たしている事

※上記トリックリストに記載のない技術評価同等のトリックに関しては別途考慮する。

※レールは鉄製のものに限る。

■男子 SS 種目

【エアパート】

3 方向 900 以上のトリックを成立させている事。そのうち 1 方向は 1080 以上でトリックを成立させていること。(リップ～ランディング傾斜までが 12 メートル以上のキッカーである事)

例) ①L900sg ②R900mg ③SwR1080tg

全てのジャンプトリックは、グラブの認められる空中姿勢かつ転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地にて成立させている事。

【ジブパート】

【1】 サイドインダウンレール

Fx,B270/Fx,F270/Bx,F270/270on,B270/SwTail270on,B270/SwTail270on,F270/Swlip270on,B270/Swlip270on,F270/450on

例)①Fx,F270 ②Bx,F270 ③270on,B270

【2】 ストレートレール or アップレール or キャノンレール

F630/B630/ Fx,B450/Bx,F450/270,F450/Sw270,B450

例)①F630 ②270on,F450 ③Sw270on,B450

上記 【1】 【2】に記載のトリックのうち各項目 3 トリック以上を転倒、ハンドドラッグ、タッチダウン、ドライブ等のない着地にて成立させている事。

【基準クリア条件】

エアパート、ジブパート 【1】【2】の全ての基準を満たしている事

※上記トリックリストに記載のない技術評価同等のトリックに関しては別途考慮する。

※レールは鉄製のものに限る。